Motores para portón corredizo


NUEVO



Nice DG 400

Modelo:	DG 400
Alimentación:	127 / 220V AC
Potencia de motor:	1/4 HP
Peso max. soportado:	400 KG
Ciclos/hora max:	20
Tiempo de apertura (s):	10
Origen:	BRASIL

NUEVO



Nice ROAD 400

Modelo:	ROAD 400
Alimentación:	110 - 24V dc
Potencia:	210 W
Fuerza:	400 N
Peso max. soportado:	400 KG
Ciclos/hora max:	20
Velocidad (m/s):	0.25
Batería:	Opcional
Origen:	ITALIA

NUEVA GENERACIÓN



Nice ROBUS600

Modelo:	ROBUS600
Alimentación:	110 - 24V dc
Peso max. soportado:	600 KG
Ciclos/hora max:	40
Velocidad:	Variable
Batería:	Opcional
Origen:	ITALIA

Motores para portón corredizo



Nice DL600

Modelo:	DL600
Alimentación:	127/220V AC
Peso del portón max:	600 KG
Tiempo de apertura:	12
WiFi:	Si
Velocidad lineal:	16
Central:	M-Board
Origen:	BRASIL



Nice ROBUS1000

Modelo:	ROBUS1000
Alimentación:	110 - 24V dc
Peso max. soportado:	1000 KG
Ciclos/hora max:	50
Velocidad:	Variable
Batería:	Opcional
Origen:	ITALIA



Nice RUN1200HS

Modelo:	RUN1200HS
Alimentación:	110 - 24V dc
Peso max. soportado:	1200 KG
Ciclos/hora max:	60
Batería:	Opcional
Origen:	ITALIA

Motores para portón corredizo



Nice RUN2500I

Modelo:	RUN 2500I
Alimentación:	220V AC
Peso max. soportado:	2500 KG
Ciclos/hora max:	56
Velocidad:	0.26 M/S
Potencia:	650 W
Fuerza:	1660 N
Origen:	ITALIA

MyNice Pro

Google Play App Store

MyNice

Google Play App Store

Descarga la App y podrás configurar y controlar tu portón con el dispositivo.